Notes sur la flore du Dundo (Angola). III.

Par A. Cavaco.

En révisant les *Verbenacées* de l'Herbier « *Diamang* », récoltées par M. Gossweiler au *Dundo*, nous avons trouvé un exemplaire qui ne se distingue du *Vitex rufa* A. Chev. que par la couleur non rougeâtre des poils qui recouvrent la plante entière, ceux-ci étant plus courts. Par ailleurs, les pédicelles floraux de notre plante sont un peu plus robustes. De telles différences entre des individus de la même espèce ne sont pas rares ; c'est le cas de l'*Achyranthes aspera* L., qui présente des formes à tiges rougeâtres ou rosées à côté d'autres à tiges verdâtres, pour n'en citer qu'un seul exemple. Le Prof. Chevalier n'ayant pas donné une description de son espèce, en voici une :

Vitex rufa A. Chev., *nomen nudum*, Expl. Bot. Afr. Occ. Franç., 1 (1920), 507 ; Hutch. & Dalz., *in* Fl. W. Trop. Afr., 11 (1931), 276, *in clavi* ; Aubrév. *in* Fl. Forest. Soudano-Guin. (1950), 502, *sine descr.* lat.

Frutex; ramulis, foliorum dorso et inflorescentia lana rufa tomentosis; foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis obovato-cuneatis acuminatis brevissime petiolatis integerrimis coriaceis supra glabris subtus tomentosis 8-16 cm. longis 4-9 cm. latis; cymis axillaribus dichotomis longe pedunculotis bracteolatis, calyce companulato brevi 5-dentoto tomentoso, corollae tubo calycem excedente lobis obovotis. Fructus ignotus (fll. in alabastro).

Type : *Chevalier* 19712, *in* Herb. Mus. Paris.

L'échantillon-type a été récolté en Côte-d'Ivoire. D'autres échantillons ont été récoltés dans l'Oubangui-Chari, en Afrique Centrale. Notre échantillon a été récolté en Angola, et son étiquette porte les indications suivantes : Angola, *Lunda*, Dundo, bordure du fleuve Luachimo, 7 août 1949, Gossweiler 14269.

Cette espèce n'avait pas encore été signalée jusqu'à ce jour dans le territoire portugais d'Angola.

Parmi les *Clerodendron* de l'Herbier « *Diamang* », nous avons trouvé un échantillon d'un arbuste sarmenteux que nous avons rattaché au *Clerodendron scandens* Beauv. à titre de variété.

Clerodendron scandens Beauv., Fl. Owar., 11 (1808), 6, t. 62, var.

gossweileri Cavaco, nov. — A var. *scandens* differt : *foliis supra et subtus tomentosis, calyce tomentoso, corollae tubo vix calyce duplo longiore, staminibus breviores.*

Angola : Lunda, Dundo, route du Tourisme, 4 juin 1948, *Gossweiler* 14040. L'étiquette porte les indications suivantes : « Woody climber of 5 m. height ; calyx white ; upper lip of corolla carmine. Skirting the gallery woods. »

Laboratoire de Phanérogamie du Muséum.